

# Kwik Lok® 872 Encore

## Machine fermeuse de sacs automatique



**La 872 Encore permet à l'empaqueteur de FERMET et D'IMPRIMER les emballages mis en sac sur UNE SEULE MACHINE à des vitesses pouvant atteindre 110 sacs à la minute.**



# KWIK LOK RÉDUIT LES COÛTS D'OPÉRATION DE HUIT FAÇONS

- MOINS DE TEMPS D'ARRÊT
- FAIBLES COÛTS DE REMPLACEMENT
- MOINS D'ENTRETIEN
- MOINS CHER QUE L'ORIGINAL
- MOINS DE FACTURES DE RÉPARATIONS
- VITESSES DE PRODUCTION PLUS ÉLEVÉES
- INVENTAIRE DES PIÈCES RÉDUIT
- MOINS D'EMBALLAGES ENDOMMAGÉS




Ses hautes normes de fabrication vous garantissent une durée de vie opérationnelle exceptionnellement longue. Les roulements à billes scellés sont utilisés exclusivement. Les arbres rectifiés avec précision et durcis sont utilisés dans le rouleau de fermeture et l'embrayage. Fiez-vous à Kwik Lok pour sa technique avancée, la simplicité de son design et la qualité de sa fabrication qui vous retourneront davantage pour votre investissement.

## SYSTÈME DE RECONNAISSANCE ÉLECTRONIQUE DES SACS

La 872 Encore incorpore un capteur électronique qui détermine la largeur du sac, puis déclenche le cycle de fermeture des sacs. La reconnaissance de sacs permet à la 872 Encore de fermer un vaste éventail de largeurs de sacs sans réglage.

## FIABILITÉ BÂTIE SUR LA SIMPLICITÉ MÉCANIQUE

Les attaches de sacs Kwik Lok sont simplement uniques, s'adaptant à une fermeuse de sacs avec moins de pièces mobiles et des mouvements mécaniques simples. Les fonctions mécaniques de base de la 872 Encore sont illustrées ci-dessous. Ces mouvements sont la raison pour laquelle Kwik Lok est tout simplement la meilleure attache de fermeture de sac.




La simplicité de Kwik Lok signifie des coûts plus bas en équipement d'origine et un système qui minimise les coûts d'opération tout en produisant des vitesses de fermeture allant jusqu'à 110 emballages à la minute.



## FERMETURES "NRP"

La fermeture "NRP" (non productrice de résidus) brevetée de Kwik Lok offre une conception reliée à la bande continue qui permet à la fermeture d'être séparée de la bande sans produire de résidu de bande continue. Les fermetures sont disponibles en six styles pour vous assurer que vous avez la fermeture adéquate pour votre emballage.



## EMBALLAGE ÉTANCHE

Les étiquettes d'attache Kwik Lok sont disponibles dans une attache brevetée Total Grip®. Total Grip® est conçue pour saisir le sac en six points séparés, verrouillant l'attache en place et assurant ainsi un emballage étanche, sûr et frais.

## CHOIX DE SEPT COULEURS DE PLASTIQUE

Le codage de date et les illustrations de sac sont deux des raisons pour lesquelles Kwik Lok vous offre le choix de sept couleurs de plastique. Sept couleurs permettent l'utilisation d'une couleur différente pour chaque jour de la semaine. Ou vous pouvez choisir une couleur de plastique pour compléter les illustrations qui apparaissent sur votre sac.

## PRATIQUE ET REFERMABLE POUR ASSURER LA FRAÎCHEUR

La fraîcheur est primordiale pour les produits alimentaires sur l'étagère de l'épicerie et l'étagère du consommateur. Le poli sac est parfaitement adapté pour le maintien de la fraîcheur -- mais SEULEMENT SI L'EMBALLAGE EST CORRECTEMENT REFERMÉ ! Le client d'aujourd'hui est conscient des prix. Avec les familles réduites d'aujourd'hui, les aliments emballés sont consommés plus lentement, créant une probabilité plus élevée de gaspillage si l'emballage ne peut pas être refermé facilement et efficacement.

Facile à ouvrir et facile à refermer, l'attache de sac Kwik Lok offre à votre consommateur une méthode pratique et simple de refermer le produit pour le garder frais.

Protégez la fraîcheur de vos produits ; protégez la réputation de vos produits ; donnez à vos consommateurs un emballage pratique et refermable.

Donnez-leur un emballage Kwik Lok.








### PIC D'ALIMENTATION À RESSORT DE DÉTENTE

Le pic d'alimentation à ressort à détente empêche le blocage de la fermeture de sacs si un emballage, ou son contenu, est incorrectement livré à la tête de fermeture. Le pic à ressort libère la pression d'alimentation sur l'attache lorsqu'il rencontre une résistance anormale.



### 1011 IMPRIMANTE

L'imprimante 1011 utilise un type d'acier durci et un ruban d'impression sec à transfert à froid. La 1011 offre des images d'une qualité supérieure constante sur chaque emballage et, grâce à son ruban sec, ne salit pas l'équipement adjacent ou les opérateurs.



### 887 MODÈLE G SUPPORT

Le support convient à la 872 Encore et au tensionneur de sac 1082, permettant au système de fermeture d'être positionné par un convoyeur horizontal. Le support peut être ajusté pour des hauteurs de convoyeur allant de 39 po à 52 po.

### S'ADAPTERA À LA PLUPART DES OPÉRATIONS DE MISE EN SAC

La 872 Encore peut être installée sur une machine de mise en sac automatique ou sur un convoyeur pour les opérations de mise en sac manuelles. Kwik Lok offre également divers modèles de convoyeurs, de montages et de systèmes de déclenchement de la mise en sac qui s'adapteront à la tête de fermeture de pratiquement tous les types d'opérations de mise en sac.



Machines et films d'emballage

NOVIPACK- 8/10 rue du Bois Sauvage- 91055 EVRY  
 Tel 01 69 91 45 46 Fax 01 69 91 03 92 Mail : [contact@novipack.com](mailto:contact@novipack.com)  
 Web : [www.novipack.com](http://www.novipack.com)